

EUR ArTeC

Charte d'utilisation du logo

Des Signes

Studio Muchir Desclouds

50, rue de la Clef 75005 Paris

T. 01 40 15 61 30

studio@des-signes.fr

des-signes.fr



Logotype

Logotype de l'EUR ArTeC



Logotype | **Couleur**

La couleur identitaire de l'EUR
ArTeC appliquée au logotype.



Logotype | Utilisation

Un périmètre vierge permet d'isoler le logotype des autres signes et logotypes en cas de co-signature.

La distance $\frac{1}{2} A$ (A = hauteur du logotype) définit le périmètre d'isolation.


Ce périmètre est une marge minimum.



Hauteur minimum de 10 mm.



Utilisation avec d'autre logotypes.



Contres indications.

Ne pas changer l'interlignage.



Ne pas changer l'épaisseur des tracés.



Ne pas déformer.



Ne pas changer la composition.



Pas de fond ou de cadre.



Ne changer l'interlettrage



Logotype | **Contraste noir et blanc**

Logotype noir sur fond clair.



0 %



10 %



30 %



50 %

Logotype coloré sur fond clair.



0 %



10 %



30 %

Logotype blanc obligatoire sur fond foncé.



50 %



70 %



90 %



100 %

Logotype | **Contraste images**

Si le logotype est apposé sur une image claire, nous privilégierons le logo dans la couleur de l'EUR ArTeC ou en noir.



Si le logotype est apposé sur une image sombre, nous privilégierons le logo en blanc.

